cubo rosso®

POLTRONE RELAX

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 1 13/03/2019 10:08:46

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 2 13/03/2019 10:08:46

cubo rosso®

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 3 13/03/2019 10:08:46

INDICE

ARUM  PAG. 7

ARNICA  PAG. 13

ANICE  PAG. 19

BROMELIA  PAG. 27

CAMPANULA  PAG. 33

CODIA  PAG. 39

GERBERA  PAG. 45

HIPPEA  PAG. 51

MILTONIA  PAG. 57

ARUM
ARUM
ARUM

ARUM



01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 7 15/03/2019 10:10:05

ARUM
ARUM
ARUM

ARUM






01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 9 13/03/2019 10:10:49

SCHEDA TECNICA

ARUM

DIMENSIONI / DIMENSIONS



STRUTTURA / STRUCTURE

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e meccanica in metallo.

Maniglione in acciaio e braccio smontabile.

Wooden structure covered by a poliurethane layer and metal mechanical parts.

Steel handle and removable arm.

IMBOTTITURA / PADDING

Poliuretano espanso ecologico a densità differenziata rivestito da una falda di dacron.

Ecological polyurethane foam with differentiated density, covered by a dacron flap.

PIEDI / FEET

PVC

CARATTERISTECHE STANDARD / STANDARD CHARACTERISTICS

Dispositivo batteria ricaricabile interna.

Device with internal rechargeable battery.

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 10 13/03/2019 10:10:50

MECCANISMO RELAX / RELAX MECHANISM

Ad 1 o 2 MOTORI: il meccanismo ad 1 motore, genera il movimento dello schienale e del poggiapiedi insieme. Il meccanismo a 2 motori consente il movimento dello schienale in modo autonomo rispetto a quello del poggiapiedi.

1 motor mechanism: generates the movement of the backrest and footrest together.

2 motors mechanism: allows the backrest to move independently from the footrest.

Detachable armrest

LA MECCANICA HA UNA PORTATA MAX DI 120 Kg.

Portata superiore (Optional su richiesta). È possibile richiedere una meccanica con un portata max di 250 Kg.

MAXIMUM CAPACITY OF THE MECHANICS: 120 kg.

(Optional on request) You can request a mechanic with a maximum capacity of 250 Kg.

Lasciare una distanza di circa 70 cm. dalla parete prima di utilizzare il relax.



01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 11 13/03/2019 10:10:50

ARNICA
ARNICA
ARNICA

ARNICA



01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 13 13/03/2019 10:11:13

ARNICA
ARNICA
ARNICA

ARNICA






01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 15 13/03/2019 10:12:05

SCHEDA TECNICA

ARNICA

DIMENSIONI / DIMENSIONS



STRUTTURA / STRUCTURE

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e meccanica in metallo.

Maniglione in acciaio e braccio smontabile.

Wooden structure covered by a poliurethane layer and metal mechanical parts.

Steel handle and removable arm.

IMBOTTITURA / PADDING

Poliuretano espanso ecologico a densità differenziata rivestito da una falda di dacron.

Ecological polyurethane foam with differentiated density, covered by a dacron flap.

PIEDI / FEET

PVC

CARATTERISTECHE STANDARD / STANDARD CHARACTERISTICS

Dispositivo batteria ricaricabile interna.

Device with internal rechargeable battery.

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 16 13/03/2019 10:12:07

MECCANISMO RELAX / RELAX MECHANISM

Ad 1 o 2 MOTORI: il meccanismo ad 1 motore, genera il movimento dello schienale e del poggiapiedi insieme. Il meccanismo a 2 motori consente il movimento dello schienale in modo autonomo rispetto a quello del poggiapiedi.

1 motor mechanism: generates the movement of the backrest and footrest together.

2 motors mechanism: allows the backrest to move independently from the footrest.

Detachable armrest

LA MECCANICA HA UNA PORTATA MAX DI 120 Kg.

Portata superiore (Optional su richiesta). È possibile richiedere una meccanica con un portata max di 250 Kg.

MAXIMUM CAPACITY OF THE MECHANICS: 120 kg.

(Optional on request) You can request a mechanic with a maximum capacity of 250 Kg.

Lasciare una distanza di circa 70 cm. dalla parete prima di utilizzare il relax.



01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 17 13/03/2019 10:12:07

ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE



01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 18 15/03/2019 10:12:12

ANICE





01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 19 13/03/2019 10:12:18

ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE
ANICE





01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 20 13/03/2019 10:12:27

ANICE






01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 21 13/03/2019 10:12:32

SCHEDA TECNICA

ANICE

DIMENSIONI / DIMENSIONS



STRUTTURA / STRUCTURE

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e meccanica in metallo.

Maniglione in acciaio e braccio smontabile.

Wooden structure covered by a poliurethane layer and metal mechanical parts.

Steel handle and removable arm.

IMBOTTITURA / PADDING

Poliuretano espanso ecologico a densità differenziata rivestito da una falda di dacron.

Ecological polyurethane foam with differentiated density, covered by a dacron flap.

PIEDI / FEET

PVC

CARATTERISTECHE STANDARD / STANDARD CHARACTERISTICS

Dispositivo batteria ricaricabile interna.

Device with internal rechargeable battery.

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 22 13/03/2019 10:12:33

MECCANISMO RELAX / RELAX MECHANISM

Ad 1 o 2 MOTORI: il meccanismo ad 1 motore, genera il movimento dello schienale e del poggiapiedi insieme. Il meccanismo a 2 motori consente il movimento dello schienale in modo autonomo rispetto a quello del poggiapiedi.

1 motor mechanism: generates the movement of the backrest and footrest together.

2 motors mechanism: allows the backrest to move independently from the footrest.

Detachable armrest

LA MECCANICA HA UNA PORTATA MAX DI 120 Kg.

Portata superiore (Optional su richiesta). È possibile richiedere una meccanica con un portata max di 250 Kg.

MAXIMUM CAPACITY OF THE MECHANICS: 120 kg.

(Optional on request) You can request a mechanic with a maximum capacity of 250 Kg.

ANICE

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 23 13/03/2019 10:12:34





BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA



01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 26 13/03/2019 10:12:59

BROMELIA



01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 27 13/03/2019 10:13:15

BROMELIA
BROMELIA
BROMELIA

BROMELIA






01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 29 13/03/2019 10:13:47

SCHEDA TECNICA

BROMELIA

DIMENSIONI / DIMENSIONS



STRUTTURA / STRUCTURE

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e meccanica in metallo.
Wooden structure covered by a poliurethane layer and metal mechanical parts

IMBOTTITURA / PADDING

Poliuretano espanso ecologico a densità differenziata rivestito da una falda di dacron, strato in memory sulla seduta.
Ecological polyurethane foam with differentiated density, covered by a dacron flap; memory layer on the seat.

PIEDI / FEET

PVC

CARATTERISTECHE STANDARD / STANDARD CHARACTERISTICS

Movimento con ALZATA VERTICALE. L'alzata verticale è un dispositivo alzapersona che consente, a quanti hanno difficoltà motorie, di assumere con facilità la posizione eretta.
LIFT UP action. Lifting up mechanism easily allows to assume a stand-up position, in order to help people who are physically disabled.

MECCANISMO RELAX / RELAX MECHANISM

Ad 1 o 2 MOTORI: il meccanismo ad 1 motore, genera il movimento dello schienale e del poggiapiedi insieme. Il meccanismo a 2 motori consente il movimento dello schienale in modo autonomo rispetto a quello del poggiapiedi.
1 motor mechanism: generates the movement of the backrest and footrest together.
2 motors mechanism: allows the backrest to move independently from the footrest.
Detachable armrest

LA MECCANICA HA UNA PORTATA MAX DI 120 Kg.

MAXIMUM CAPACITY OF THE MECHANICS: 120 kg.


01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 30 13/03/2019 10:13:48



BRACCIOLI ESTRAIBILI
REMOVABLE ARMRESTS



TAVOLINO
COFFEE TABLE



SISTEMA ROLLER
ROLLER SYSTEM



RIVESTIMENTO PER COPERTURA
SEDUTA - SCHIENALE - BRACCIOLO
PROTECTION COATING
SEAT - BACKREST - ARMREST



MANIGLIA
HANDLE

ULTERIORI OPTIONAL - ADDITIONAL OPTIONS







Lasciare una distanza di circa 70 cm. dalla parete prima di utilizzare il relax.
Leave a distance of about 70 cm from the wall before using relax system



BROMELIA

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 31 13/03/2019 10:14:28

CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA



01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 32 13/03/2019 10:14:37

CAMPANULA





01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 33 13/03/2019 10:14:39

CAMPANULA
CAMPANULA
CAMPANULA

CAMPANULA






01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 35 13/03/2019 10:14:55

SCHEDA TECNICA

CAMPANULA

DIMENSIONI / DIMENSIONS



STRUTTURA / STRUCTURE

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e meccanica in metallo.
Wooden structure covered by a poliurethane layer and metal mechanical parts

IMBOTTITURA / PADDING

Poliuretano espanso ecologico a densità differenziata rivestito da una falda di dacron.
Ecological polyurethane foam with differentiated density, covered by a dacron flap; memory layer on the seat.

PIEDI / FEET

PVC

CARATTERISTECHE STANDARD / STANDARD CHARACTERISTICS

Movimento con ALZATA VERTICALE. L'alzata verticale è un dispositivo alzapersona che consente, a quanti hanno difficoltà motorie, di assumere con facilità la posizione eretta.
LIFT UP action. Lifting up mechanism easily allows to assume a stand-up position, in order to help people who are physically disabled.

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 36 13/03/2019 10:14:56

MECCANISMO RELAX / RELAX MECHANISM

Ad 1 o 2 MOTORI: il meccanismo ad 1 motore, genera il movimento dello schienale e del poggiapiedi insieme. Il meccanismo a 2 motori consente il movimento dello schienale in modo autonomo rispetto a quello del poggiapiedi.

1 motor mechanism: generates the movement of the backrest and footrest together.


2 motors mechanism: allows the backrest to move independently from the footrest.

Detachable armrest


LA MECCANICA HA UNA PORTATA MAX DI 120 Kg.

MAXIMUM CAPACITY OF THE MECHANICS: 120 kg.

OPTIONAL



SISTEMA ROLLER
ROLLER SYSTEM



RIVESTIMENTO PER COPERTURA
SEDUTA - SCHIENALE - BRACCIOLO
PROTECTION COATING
SEAT - BACKREST - ARMREST



MANIGLIA
HANDLE



BRACCIOLO SGANCIABILE
DETACHABLE ARMREST

Lasciare una distanza di circa 70 cm. dalla parete prima di utilizzare il relax.

Leave a distance of about 70 cm from the wall before using relax system



CAMPANULA

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 37 13/03/2019 10:15:15

CODIA
CODIA
CODIA

CODIA



01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 39 13/03/2019 10:15:25

CODIA
CODIA
CODIA

CODIA




01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 41 13/03/2019 10:15:40

SCHEDA TECNICA

CODIA

DIMENSIONI / DIMENSIONS



STRUTTURA / STRUCTURE

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e meccanica in metallo.

Wooden structure covered by a poliurethane layer and metal mechanical parts

IMBOTTITURA / PADDING

Poliuretano espanso ecologico a densità differenziata rivestito da una falda di dacron.

Ecological polyurethane foam with differentiated density, covered by a dacron flap.

RIVESTIMENTO / COATING

Pelle - Tessuti. NON SFODERABILE.

Leather - Fabric. NOT REMOVABLE.

PIEDI / FEET

PVC

CARATTERISTECHE STANDARD / STANDARD CHARACTERISTICS

Movimento con ALZATA VERTICALE. L'alzata verticale è un dispositivo alzapersona che consente, a quanti hanno difficoltà motorie, di assumere con facilità la posizione eretta.

LIFT UP action. Lifting up mechanism easily allows to assume a stand-up position, in order to help people who are physically disabled.

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 42 13/03/2019 10:15:41

MECCANISMO RELAX / RELAX MECHANISM

Ad 1 o 2 MOTORI: il meccanismo ad 1 motore, genera il movimento dello schienale e del poggiapiedi insieme. Il meccanismo a 2 motori consente il movimento dello schienale in modo autonomo rispetto a quello del poggiapiedi.

1 motor mechanism: generates the movement of the backrest and footrest together.


2 motors mechanism: allows the backrest to move independently from the footrest.

Detachable armrest

LA MECCANICA HA UNA PORTATA MAX DI 120 Kg.

MAXIMUM CAPACITY OF THE MECHANICS: 120 kg.

OPTIONAL



SISTEMA ROLLER
ROLLER SYSTEM



RIVESTIMENTO PER COPERTURA
SEDUTA - SCHIENALE - BRACCIOLO
PROTECTION COATING
SEAT - BACKREST - ARMREST



MANIGLIA
HANDLE

Lasciare una distanza di circa 70 cm. dalla parete prima di utilizzare il relax.

Leave a distance of about 70 cm from the wall before using relax system



DISPONIBILE ANCHE CON PRESIDIO MEDICO

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 43 13/03/2019 10:16:00

GERBERA
GERBERA
GERBERA

GERBERA





01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 45 13/03/2019 10:16:09

GERBERA
GERBERA
GERBERA






01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 47 13/03/2019 10:16:27

SCHEDA TECNICA

GERBERA

DIMENSIONI / DIMENSIONS



STRUTTURA / STRUCTURE

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e meccanica in metallo.

Wooden structure covered by a poliurethane layer and metal mechanical parts

IMBOTTITURA / PADDING

Poliuretano espanso ecologico a densità differenziata rivestito da una falda di dacron.

Ecological polyurethane foam with differentiated density, covered by a dacron flap.

RIVESTIMENTO / COATING

Pelle - Tessuti. NON SFODERABILE.

Leather - Fabric. NOT REMOVABLE.

CARATTERISTECHE STANDARD / STANDARD CHARACTERISTICS

Movimento con ALZATA VERTICALE. L'alzata verticale è un dispositivo alzapersona che consente, a quanti hanno difficoltà motorie, di assumere con facilità la posizione eretta.

LIFT UP action. Lifting up mechanism easily allows to assume a stand-up position, in order to help people who are physically disabled.

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 48 13/03/2019 10:16:28

MECCANISMO RELAX / RELAX MECHANISM

Ad 1 o 2 MOTORI: il meccanismo ad 1 motore, genera il movimento dello schienale e del poggiapiedi insieme. Il meccanismo a 2 motori consente il movimento dello schienale in modo autonomo rispetto a quello del poggiapiedi.

1 motor mechanism: generates the movement of the backrest and footrest together.


2 motors mechanism: allows the backrest to move independently from the footrest.

Detachable armrest

LA MECCANICA HA UNA PORTATA MAX DI 120 Kg.

MAXIMUM CAPACITY OF THE MECHANICS: 120 kg.

OPTIONAL



SISTEMA ROLLER
ROLLER SYSTEM



RIVESTIMENTO PER COPERTURA
SEDUTA - SCHIENALE - BRACCIOLO
PROTECTION COATING
SEAT - BACKREST - ARMREST



MANIGLIA
HANDLE

Lasciare una distanza di circa 70 cm. dalla parete prima di utilizzare il relax.

Leave a distance of about 70 cm from the wall before using relax system



GERBERA

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 49 13/03/2019 10:16:45

HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA





01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 50 13/03/2019 10:16:51

HIPPEA



01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 51 13/03/2019 10:16:52

HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA
HIPPEA





01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 52 13/03/2019 10:17:00

HIPPEA






01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 53 13/03/2019 10:17:16

SCHEDA TECNICA

HIPPEA

DIMENSIONI / DIMENSIONS



STRUTTURA / STRUCTURE

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e meccanica in metallo.

Wooden structure covered by a poliurethane layer and metal mechanical parts

IMBOTTITURA / PADDING

Poliuretano espanso ecologico a densità differenziata rivestito da una falda di dacron.

Ecological polyurethane foam with differentiated density, covered by a dacron flap.

RIVESTIMENTO / COATING

Pelle - Tessuti. NON SFODERABILE.

Leather - Fabric. NOT REMOVABLE.

PIEDI / FEET

PVC

CARATTERISTECHE STANDARD / STANDARD CHARACTERISTICS

Movimento con ALZATA VERTICALE. L'alzata verticale è un dispositivo alzapersona che consente, a quanti hanno difficoltà motorie, di assumere con facilità la posizione eretta.

LIFT UP action. Lifting up mechanism easily allows to assume a stand-up position, in order to help people who are physically disabled.

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 54 13/03/2019 10:17:17

MECCANISMO RELAX / RELAX MECHANISM

Ad 1 o 2 MOTORI: il meccanismo ad 1 motore, genera il movimento dello schienale e del poggiapiedi insieme. Il meccanismo a 2 motori consente il movimento dello schienale in modo autonomo rispetto a quello del poggiapiedi.

1 motor mechanism: generates the movement of the backrest and footrest together.


2 motors mechanism: allows the backrest to move independently from the footrest.

Detachable armrest

LA MECCANICA HA UNA PORTATA MAX DI 120 Kg.

MAXIMUM CAPACITY OF THE MECHANICS: 120 kg.

OPTIONAL



SISTEMA ROLLER
ROLLER SYSTEM



RIVESTIMENTO PER COPERTURA
SEDUTA - SCHIENALE - BRACCIOLO
PROTECTION COATING
SEAT - BACKREST - ARMREST



MANIGLIA
HANDLE

Lasciare una distanza di circa 70 cm. dalla parete prima di utilizzare il relax.

Leave a distance of about 70 cm from the wall before using relax system



01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 55 13/03/2019 10:17:32

MILTONIA
MILTONIA
MILTONIA

MILTONIA





01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 57 13/03/2019 10:17:40

MILTONIA
MILTONIA
MILTONIA

MILTONIA




01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 59 13/03/2019 10:17:53

SCHEDA TECNICA

MILTONIA

DIMENSIONI / DIMENSIONS



STRUTTURA / STRUCTURE

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e meccanica in metallo.

Wooden structure covered by a poliurethane layer and metal mechanical parts.

IMBOTTITURA / PADDING

Poliuretano espanso ecologico a densità differenziata rivestito da una falda di dacron.

Ecological polyurethane foam with differentiated density, covered by a dacron flap.

RIVESTIMENTO / COATING

Pelle - Tessuti. NON SFODERABILE.

Leather - Fabric. NOT REMOVABLE.

PIEDI / FEET

PVC

CARATTERISTECHE STANDARD / STANDARD CHARACTERISTICS

Movimento con ALZATA VERTICALE. L'alzata verticale è un dispositivo alzapersona che consente, a quanti hanno difficoltà motorie, di assumere con facilità la posizione eretta.

LIFT UP action. Lifting up mechanism easily allows to assume a stand-up position, in order to help people who are physically disabled.

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 60 13/03/2019 10:17:55

MECCANISMO RELAX / RELAX MECHANISM

Ad 1 o 2 MOTORI: il meccanismo ad 1 motore, genera il movimento dello schienale e del poggiapiedi insieme. Il meccanismo a 2 motori consente il movimento dello schienale in modo autonomo rispetto a quello del poggiapiedi.

1 motor mechanism: generates the movement of the backrest and footrest together.

2 motors mechanism: allows the backrest to move independently from the footrest.

Detachable armrest

LA MECCANICA HA UNA PORTATA MAX DI 120 Kg.

MAXIMUM CAPACITY OF THE MECHANICS: 120 kg.



SISTEMA ROLLER
ROLLER SYSTEM

OPTIONAL



RIVESTIMENTO PER COPERTURA
SEDUTA - SCHIENALE - BRACCIOLO
PROTECTION COATING
SEAT - BACKREST - ARMREST



MANIGLIA
HANDLE



BRACCIOLO SGANCIABILE
DETACHABLE ARMREST

Lasciare una distanza di circa 70 cm. dalla parete prima di utilizzare il relax.

Leave a distance of about 70 cm from the wall before using relax system



DISPONIBILE ANCHE CON PRESIDIO MEDICO

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 61 13/03/2019 10:18:12





01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 68 15/03/2019 10:18:18

cubo rosso®

01 NUOVO BOOK POLTRONE RELAX.indd 64 13/03/2019 10:18:15